

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.trudvacha.nt-rt.ru](http://www.trudvacha.nt-rt.ru) | | [thu@nt-rt.ru](mailto:thu@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на топоры туристические, ломы компании ТРУД-ВАЧА

# Топор таежный "Тигр", в сборе 1,5кг, с металл. клином, длина рукоятки 520мм

Артикул: С371



- Удобно пользоваться при длительных походах и работе в лесной местности.
- Подходит для рубки деревьев, сучьев, колки дров и вырубki кустарника, разделки мяса и рубки костей
- Незаменим не только в походе, но и при работе дома, на даче, в саду
- Лезвие полукруглой формы дает возможность максимально проникнуть в древесину при сильном ударе
- Бородовидная форма топора снижает вес при сохранении большой длины лезвия без потери прочности

Производим только кованые топоры. По традициям старорусских кузнецов с применением современных технологий. Каждое кованое изделие уникально. На нем есть вмятины, забоины, следы зачистки дефектов в пределах допуска и незначительные отклонения от геометрических размеров. Не идеальный с виду топор, обладает более высокими механическими характеристиками, чем литой и формованный. Свободнаяковка освобождает металл от внутренних пороков и меняет структуру металла, делая ее волокнистой и направленной. Это снимает внутреннее напряжение и упрочняет изделие.

Технологии изготовления топоров развиваются, появляются более дешёвые и быстрые методы, например литьё и штамповка. Однако, топор кованый остается непревзойденным по качеству.

## Характеристики

Материал топорща	Берёза 1 сорт
Вес, кг	1,50 кг
Покрытие топорща	Вупротек
Длина	520 мм
Покрытие топора	Чёрная краска

# Топор таежный "Тигр" кованый, ручной сборки, с деревянным клином, в чехле из кожи

Артикул: C406ч



— Ручная сборка

— Удобно пользоваться при длительных походах и работе в лесной местности.

— Подходит для рубки деревьев, сучьев, колки дров и вырубки кустарника, разделки мяса и рубки костей

— Незаменим не только в походе, но и при работе дома, на даче, в саду

— Лезвие полукруглой формы дает возможность максимально проникнуть в древесину при сильном ударе

— Бородовидная форма топора снижает вес при сохранении большой длины лезвия без потери прочности

Производим только кованые топоры. По традициям старорусских кузнецов с применением современных технологий. Каждое кованое изделие уникально. На нем есть вмятины, забоины, следы зачистки дефектов в пределах допуска и незначительные отклонения от геометрических размеров. Не идеальный с виду топор, обладает более высокими механическими характеристиками, чем литой и формованный. Свободная ковка освобождает металл от внутренних пороков и меняет структуру металла, делая ее волокнистой и направленной. Это снимает внутреннее напряжение и упрочняет изделие.

Технологии изготовления топоров развиваются, появляются более дешёвые и быстрые методы, например литьё и штамповка. Однако, топор кованый остается непревзойденным по качеству.

## Характеристики

Материал топорница	Берёза высший сорт
Вес, кг	1,50 кг
Покрытие топорница	Без покрытия
Длина	520 мм
Покрытие топора	Без покрытия

# Топор таежный "Тигр" кованый, ручной сборки, с деревянным клином

Артикул: С406



- Ручная сборка
- Удобно пользоваться при длительных походах и работе в лесной местности.
- Подходит для рубки деревьев, сучьев, колки дров и вырубки кустарника, разделки мяса и рубки костей
- Незаменим не только в походе, но и при работе дома, на даче, в саду
- Лезвие полукруглой формы дает возможность максимально проникнуть в древесину при сильном ударе
- Бородовидная форма топора снижает вес при сохранении большой длины лезвия без потери прочности

Производим только кованые топоры. По традициям старорусских кузнецов с применением современных технологий. Каждое кованое изделие уникально. На нем есть вмятины, забоины, следы зачистки дефектов в пределах допуска и незначительные отклонения от геометрических размеров. Не идеальный с виду топор, обладает более высокими механическими характеристиками, чем литой и формованный. Свободная ковка освобождает металл от внутренних пороков и меняет структуру металла, делая ее волокнистой и направленной. Это снимает внутреннее напряжение и упрочняет изделие.

Технологии изготовления топоров развиваются, появляются более дешёвые и быстрые методы, например литьё и штамповка. Однако, топор кованый остается непревзойденным по качеству.

## Характеристики

Материал топорича	Берёза высший сорт
Вес, кг	1,50 кг
Покрытие топорича	Без покрытия
Длина	520 мм
Покрытие топора	Без покрытия

# Топор таежный "Тигр" кованный в сборе в чехле из кожзаменителя

Артикул: С371чз



- Удобно пользоваться при длительных походах и работе в лесной местности.
- Подходит для рубки деревьев, сучьев, колки дров и вырубki кустарника, разделки мяса и рубки костей
- Незаменим не только в походе, но и при работе дома, на даче, в саду
- Лезвие полукруглой формы дает возможность максимально проникнуть в древесину при сильном ударе
- Бородовидная форма топора снижает вес при сохранении большой длины лезвия без потери прочности

Производим только кованые топоры. По традициям старорусских кузнецов с применением современных технологий. Каждое кованое изделие уникально. На нем есть вмятины, забоины, следы зачистки дефектов в пределах допуска и незначительные отклонения от геометрических размеров. Не идеальный с виду топор, обладает более высокими механическими характеристиками, чем литой и формованный. Свободнаяковка освобождает металл от внутренних пороков и меняет структуру металла, делая ее волокнистой и направленной. Это снимает внутреннее напряжение и упрочняет изделие.

Технологии изготовления топоров развиваются, появляются более дешёвые и быстрые методы, например литьё и штамповка. Однако, топор кованый остается непревзойденным по качеству.

## Характеристики

Материал топорлица	Берёза высший сорт
Вес, кг	1,50 кг
Покрытие топорлица	Вупротек
Длина	520 мм
Покрытие топора	Чёрная краска

# Топор таёжный "Олень" кованый, ручной сборки , с деревянным клином, в чехле из кожи

Артикул: C405ч



- Ручная сборка
- Удобно пользоваться при длительных походах и работе в лесной местности.
- Подходит для рубки деревьев, сучьев, колки дров и вырубки кустарника, разделки мяса и рубки костей
- Незаменим не только в походе, но и при работе дома, на даче, в саду
- Лезвие полукруглой формы дает возможность максимально проникнуть в древесину при сильном ударе
- Бородовидная форма топора снижает вес при сохранении большой длины лезвия без потери прочности

Производим только кованые топоры. По традициям старорусских кузнецов с применением современных технологий. Каждое кованое изделие уникально. На нем есть вмятины, забоины, следы зачистки дефектов в пределах допуска и незначительные отклонения от геометрических размеров. Не идеальный с виду топор, обладает более высокими механическими характеристиками, чем литой и формованный. Свободная ковка освобождает металл от внутренних пороков и меняет структуру металла, делая ее волокнистой и направленной. Это снимает внутреннее напряжение и упрочняет изделие.

Технологии изготовления топоров развиваются, появляются более дешёвые и быстрые методы, например литьё и штамповка. Однако, топор кованый остается непревзойденным по качеству.

## Характеристики

Материал топорича	Берёза высший сорт
Вес, кг	0,85 кг
Покрытие топорича	Без покрытия
Длина	430 мм
Покрытие топора	Без покрытия

# Топор таёжный "Олень" кованый с деревянным клином ручной сборки

Артикул: С405



- Ручная сборка
- Удобно пользоваться при длительных походах и работе в лесной местности.
- Подходит для рубки деревьев, сучьев, колки дров и вырубки кустарника, разделки мяса и рубки костей
- Незаменим не только в походе, но и при работе дома, на даче, в саду
- Лезвие полукруглой формы дает возможность максимально проникнуть в древесину при сильном ударе
- Бородовидная форма топора снижает вес при сохранении большой длины лезвия без потери прочности

Производим только кованые топоры. По традициям старорусских кузнецов с применением современных технологий. Каждое кованое изделие уникально. На нем есть вмятины, забоины, следы зачистки дефектов в пределах допуска и незначительные отклонения от геометрических размеров. Не идеальный с виду топор, обладает более высокими механическими характеристиками, чем литой и формованный. Свободная ковка освобождает металл от внутренних пороков и меняет структуру металла, делая ее волокнистой и направленной. Это снимает внутреннее напряжение и упрочняет изделие.

Технологии изготовления топоров развиваются, появляются более дешёвые и быстрые методы, например литьё и штамповка. Однако, топор кованый остается непревзойденным по качеству.

## Характеристики

Материал топорича	Берёза высший сорт
Вес, кг	0,85 кг
Покрытие топорича	Без покрытия
Длина	430 мм
Покрытие топора	Без покрытия

# Топор таёжный "Олень" кованый в сборе, в чехле из кожзаменителя

Артикул: С366чз



- Удобно пользоваться при длительных походах и работе в лесной местности.
- Подходит для рубки деревьев, сучьев, колки дров и вырубки кустарника, разделки мяса и рубки костей
- Незаменим не только в походе, но и при работе дома, на даче, в саду
- Лезвие полукруглой формы дает возможность максимально проникнуть в древесину при сильном ударе
- Бородовидная форма топора снижает вес при сохранении большой длины лезвия без потери прочности

Производим только кованые топоры. По традициям старорусских кузнецов с применением современных технологий. Каждое кованое изделие уникально. На нем есть вмятины, забоины, следы зачистки дефектов в пределах допуска и незначительные отклонения от геометрических размеров. Не идеальный с виду топор, обладает более высокими механическими характеристиками, чем литой и формованный. Свободнаяковка освобождает металл от внутренних пороков и меняет структуру металла, делая ее волокнистой и направленной. Это снимает внутреннее напряжение и упрочняет изделие.

Технологии изготовления топоров развиваются, появляются более дешёвые и быстрые методы, например литьё и штамповка. Однако, топор кованый остается непревзойденным по качеству.

## Характеристики

Материал топорлица	Берёза 1 сорт
Вес, кг	0,85 кг
Покрытие топорлица	Вупротек
Длина	430 мм
Покрытие топора	Чёрная краска

# Топор таёжный "Олень" кованый в сборе 0,85кг с металлическим клином, длина рукоятки 430мм

Артикул: С366



- Удобно пользоваться при длительных походах и работе в лесной местности.
- Подходит для рубки деревьев, сучьев, колки дров и вырубki кустарника, разделки мяса и рубки костей
- Незаменим не только в походе, но и при работе дома, на даче, в саду
- Лезвие полукруглой формы дает возможность максимально проникнуть в древесину при сильном ударе
- Бородовидная форма топора снижает вес при сохранении большой длины лезвия без потери прочности

Производим только кованые топоры. По традициям старорусских кузнецов с применением современных технологий. Каждое кованое изделие уникально. На нем есть вмятины, забоины, следы зачистки дефектов в пределах допуска и незначительные отклонения от геометрических размеров. Не идеальный с виду топор, обладает более высокими механическими характеристиками, чем литой и формованный. Свободнаяковка освобождает металл от внутренних пороков и меняет структуру металла, делая ее волокнистой и направленной. Это снимает внутреннее напряжение и упрочняет изделие.

Технологии изготовления топоров развиваются, появляются более дешёвые и быстрые методы, например литьё и штамповка. Однако, топор кованый остается непревзойденным по качеству.

## Характеристики

Материал топорща	Берёза 1 сорт
Вес, кг	0,85 кг
Покрытие топорща	Вупротек
Длина	430 мм
Покрытие топора	Чёрная краска

# Топор "Викинг", сборный, садово — туристический

Артикул: В100/1



ий  
ре  
сти

Материал топорща

Берёза высший сорт

Вес, кг

0,8

Покрытие топорща

Лак

Длина

0.370

Покрытие топора

Лак



Нет изображения

## Лом строительный круглый ЛО-22 (1200мм)

Артикул: ЛСК5

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Казахстан** (772)734-952-31

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93